



Instrukcja obsługi aplikacji „Boxy produktowe”

1. Wyświetlenie boks z produktami jako moduł

1. Aby dodać boks z produktami jako moduł należy zalogować się do panelu administracyjnego swojego sklepu internetowego, przejść do edycji swojego szablonu a następnie dodać nowy moduł

Wygląd i treści -> Wygląd sklepu -> Obecny szablon graficzny -> Moduły

2. W edycji modułu należy wypełnić wszystkie niezbędne dane, a najważniejszymi są pola **HTML ID** oraz **Treść HTML**. W polu HTML ID musi znaleźć się ID tego modułu, aby nasz skrypt rozpoznał poprawnie, że w tym module znajdują się produkty do wyświetlenia, wartość pola musi rozpoczynać się od **net_products**. Sugerujemy, aby za każdym razem przy dodawaniu kolejnego modułu z produktami stosować kolejną liczbę po nazwie **net_products**. Przykładowo **net_products1**, **net_products2** itd. Jest to bardzo ważne, ponieważ na jednej stronie nie mogą się pojawić dwa moduły z taką samym ID. Gdy na jeden stronie pojawią się dwa moduły o takim samym ID uruchomiony zostanie tylko pierwszy, każdy kolejny zostanie pominięty.

3. Następnie w polu o nazwie **Treść HTML** musimy podać numery ID produktów, które będą się wyświetlały w module.

Aby, dowiedzieć się jaki numer ID ma dany produkt, najwygodniej jest wejść w panelu administracyjnym w edycję produktu

Obsługa sklepu -> Produkty i w oknie edycji produktu znajduje się pole **Kod produktu** i należy skopiować zawartość tego pola.

Wracając do edycji modułu, w polu **Treść HTML** musimy podać numer ID produktów w formacie [id_produktu1,id_produktu2] – poprawnie treść HTML powinna wyglądać tak: [1,2,3,054A-6120D,8042-54174]

2. Wyświetlenie boks z produktami w treści opisu produktu

1. Aby dodać boks z produktami w treści opisu produktu należy zalogować się do panelu administracyjnego swojego sklepu internetowego, przejść do edycji opisu danego produktu, w którym chce się dodać boks z produktami.

Obsługa sklepu -> Produkty -> Produkt numer 1 -> Opis

2. W polu **Opis produktu** w edytorze tekstu należy kliknąć **Wyłącz edytor** a następnie w wybranym przez siebie miejscu opisu należy wkleić załączony kod HTML z numerami ID produktów, które mają się tam wyświetlić. W atrybucie ID elementu DIV musi znaleźć się ID tego modułu, aby nasz skrypt rozpoznał poprawnie, że w tym module znajdują się produkty do wyświetlenia, wartość pola musi rozpoczynać się od **net_products**. Sugerujemy, aby za każdym razem przy dodawaniu kolejnego modułu z produktami stosować kolejną liczbę po nazwie **net_products**. Przykładowo **net_products1, net_products2** itd. Jest to bardzo ważne, ponieważ na jednej stronie nie mogą się pojawić dwa moduły z taką samym ID. Gdy na jeden stronie pojawią się dwa moduły o takim samym ID uruchomiony zostanie tylko pierwszy, każdy kolejny zostanie pominięty.

Wersja z nagłówkiem

```
<div class="box resetcss box_custom" id="net_products1">
  <div class="boxhead">
    <span>Boxy
    produktowe</span>
  </div>
  <div class="innerbox">
    <p>[1,2,3,4,5,6]</p>
  </div>
</div>
```

Wersja bez nagłówka

```
<div class="box resetcss box_custom" id="net_products2">
  <div class="boxhead">
    <span>Boxy
    produktowe</span>
  </div>
  <div class="innerbox">
    <p>[1,2,3,4,5,6]</p>
  </div>
</div>
```

3. Wyświetlenie boks z produktami w treści wpisu blogowego

1. Aby dodać boks z produktami w treści wpisu blogowego należy zalogować się do panelu administracyjnego swojego sklepu internetowego, przejść do edycji wpisu, w którym chce się dodać boks z produktami.

Wygląd i treści -> Blog -> Blog -> Przykładowy wpis

2. W polu **Treść wpisu** w edytorze tekstu należy kliknąć **Wyłącz edytor** a następnie w wybranym przez siebie miejscu opisu należy wkleić załączony kod HTML z numerami ID produktów, które mają się tam wyświetlić. W atrybucie ID elementu DIV musi znaleźć się ID tego modułu, aby nasz skrypt rozpoznał poprawnie, że w tym module znajdują się produkty do wyświetlenia, wartość pola musi rozpoczynać się od **net_products**. Sugerujemy, aby za każdym razem przy dodawaniu kolejnego modułu z produktami stosować kolejną liczbę po nazwie **net_products**. Przykładowo **net_products1**, **net_products2** itd. Jest to bardzo ważne, ponieważ na jednej stronie nie mogą się pojawić dwa moduły z taką samym ID. Gdy na jeden stronie pojawią się dwa moduły o takim samym ID uruchomiony zostanie tylko pierwszy, każdy kolejny zostanie pominięty.

Wersja z nagłówkiem

```
<div class="box resetcss box_custom" id="net_products1">
  <div class="boxhead">
    <span>Boxy
    produktowe</span>
  </div>
  <div class="innerbox">
    <p>[1,2,3,4,5,6]</p>
  </div>
</div>
```

Wersja bez nagłówka

```
<div class="box resetcss box_custom" id="net_products2">
  <div class="boxhead">
    <span>Boxy
    produktowe</span>
  </div>
  <div class="innerbox">
    <p>[1,2,3,4,5,6]</p>
  </div>
</div>
```